

6 指 第 253 号  
令和 6 年 2 月 19 日

建設業関係団体の長 様

京都府建設交通部指導検査課長

### 建設現場における快適トイレ設置の試行について(通知)

京都府建設交通部では、建設現場を働きやすい環境とする取組の一環として、誰もが快適に使用できる仮設トイレ（以下「快適トイレ」という。）の設置を試行することとしたので通知します。

#### 記

##### 1 試行内容

別添の「建設現場における快適トイレ設置の試行要領」に基づき取組むものとする。受注者が快適トイレの設置を希望する場合、快適トイレに要する費用の一部を共通仮設費(営繕費)に積み上げ計上する。なお、費用は設計変更において計上するものとする。

##### 2 対象工事

建設交通部が発注する全ての土木工事を対象とする。ただし、以下に該当する工事は本要領の対象外とする。

- (1) 通年維持工事等の単価契約で行う工事
- (2) 災害復旧工事(応急工事を含む)
- (3) その他、発注者が快適トイレの設置がなじまないと判断した工事

##### 3 適用日

令和 6 年 3 月 1 日以降に入札公告をするものから適用する。

担 当	指導検査課 指導係
電 話	075-414-5219

# 建設現場における快適トイレ設置の試行要領

## 1. 目的

本要領は、建設現場を働きやすい環境とする取組の一環として、誰もが快適に使用できる仮設トイレ（以下「快適トイレ」という。）の設置を試行するために必要な事項を定めたものである。

## 2. 対象工事

建設交通部が発注する全ての土木工事を対象とする。ただし、以下に該当する工事は本要領の対象外とする。

- (1) 通年維持工事等の単価契約で行う工事
- (2) 災害復旧工事(応急工事を含む)
- (3) その他、発注者が快適トイレの設置がなじまないと判断した工事

## 3. 快適トイレの仕様

現場付近に個別にトイレを設置する場合に適用する。（現場事務所と一体となったトイレには適用しない。）

本要領で快適トイレは、下記の「(1) 快適トイレに求める機能」「(2) 付属品として備えるもの」を全て満たすものとする。

なお、男性と女性が現場で働く場合は、男女別で各1基以上設置するものとする。

### (1) 快適トイレに求める機能【必ず実施】

- ① 洋式便器
- ② 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む。）
- ③ 臭い逆流防止機能
- ④ 容易に開かない施錠機能
- ⑤ 照明設備
- ⑥ 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする。）

### (2) 付属品として備えるもの【必ず実施】

- ⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
- ⑨ サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- ⑩ 鏡と手洗器
- ⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

### (3) 推奨する仕様、付属品【より快適となるもので実施は任意】

- ⑫ 便座周りの室内寸法(幅・奥行) 900×900mm以上
- ⑬ 擬音装置（擬音機能を付帯した機器を含む）
- ⑭ 着替え台
- ⑮ 臭気対策機能
- ⑯ 室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

## 4. 実施の流れ

- (1) 受注者は、快適トイレの設置を希望する場合、「快適トイレチェックシート(協議)」により監督職員と規格・基数等の対象内容について協議の上、快適トイレの設置を行うものとする。
- (2) 受注者は快適トイレの設置が完了次第、快適トイレチェックシート(提出)」を監督職員へ提出

- する。また、3の(1)(2)の仕様を全て満たすことを資料の提出により証明するものとする。
- (3) 受注者は、快適トイレに要した費用が確定したときは、「快適トイレチェックシート(報告)」を監督職員へ提出するものとする。
- (4) 受注者は、完成検査までに以下のURLよりアンケートを回答するものとする。

URL : <https://forms.office.com/r/ERXhtY9fsW>

※受注者が工事期間の途中から快適トイレの設置を希望する場合も、本要領により実施することができる。

## 5. 積算

- (1) 快適トイレに要する費用は、設計変更で計上するものとする。費用は共通仮設費の営繕費に積み上げ計上し、現場管理費及び一般管理費の対象とする。
- (2) 快適トイレの費用について、51,000円/基・月を上限に「積算上の差額\*」を計上するものとし、男女別で1基ずつ計2基まで計上できるものとする。(102,000円/2基・月が上限)
- ※「積算上の差額」とは、実際にかかった費用から10,000円/基・月(従来品)を減じ、有効数字4桁とし、5桁目以降を切り捨てとした額。
- (3) 受注者が自社所有の快適トイレを設置する場合は、同等品の設置費用(リース料)により積算上の差額を算出するものとする。
- (4) 計上の対象とする期間は、現場及び現場付近に快適トイレを設置した実績期間(設置日～撤去日)とする。他工事へ流用する場合は、前工事の撤去日と後工事の設置日が重複しないよう、双方で調整の上、決定するものとする。
- (5) 使用する快適トイレがハウス型等の男女別一体型の場合は、男女別の入口になっている場合に限り、1ハウスで102,000円/基・月を上限として計上可能とする。
- (6) 「積算上の差額」の対象は賃料・管理費とし、運搬・設置撤去費は共通仮設費の率分、用水光熱費・消耗品費は現場管理費の率分に含まれるため対象外とする。
- (7) 「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、個々の施工箇所で計上できるものとする。
- (8) 具体的な計上方法については、別紙を参照すること。

## 7. その他

- (1) 工事成績評定において、快適トイレを設置することによる評価は行わない。
- (2) 疑義が生じた場合は、受発注者が協議した上で対応するものとする。
- (3) (参考) 建設現場で働く女性の活躍をサポートする取り組みとして、快適トイレを導入する際は、以下に配慮することとする。

### ①全般

女性トイレ用の設置に当たっては、あらかじめ、建設現場で働く女性の意見を聞く。

### ②設置位置

女性用トイレと男性用トイレや喫煙所は隣接して設置せず、一定の距離を確保する。

### ③動線の配慮

男性用トイレと女性用トイレは入口を分ける等の動線の配慮をする。

### ④ドアの向き

女性用トイレのドアは、開けたら便座が真正面になることのないよう、便座と直角の向きのドアを採用するなどの工夫をする。

### ⑤照明

窓の大きさに応じて、中にいる人のシルエットが窓に映り込むことのないよう、照明をスポッ

トライト式にするなどの工夫をする。

⑥室温

トイレ内の室温を快適に保つため、冷暖房、扇風機等の設備を備え付けるなどの配慮をする。

附 則

この要領は、令和6年3月1日から施行する。

## (別紙)

### 【具体的な計上方法例】

#### 例 1

設置実績期間 令和5年4月1日～令和5年9月30日(182日間) →期間は6.1箇月(182÷30=6.06…小数点第2位を四捨五入)

個別快適トイレ1基にかかった総額費用：250,000円

積算上の差額(通常の計算) 計算式：250,000 - (10,000×6.1)=189,000 有効4桁止め→189,000円 ⇒採用

積算上の差額(上限) 計算式：51,000×6.1=311,100 有効4桁止め→311,100円

#### 例 2

設置実績期間 令和5年4月1日～令和5年9月28日(180日間) →期間は6箇月(180÷30=6.0)

快適トイレ2基(男性用・女性用)にかかった総額費用：840,000円

積算上の差額(通常の計算) 計算式：840,000 - (10,000×6.0×2)=720,000 有効4桁止め→720,000円

積算上の差額(上限) 計算式：51,000×6×2=612,000 有効4桁止め→612,000円 ⇒採用

#### 例 3

設置実績期間 令和5年4月1日～令和5年9月26日(178日間) →期間は5.9箇月(178÷30=5.93…小数点第2位を四捨五入)

男女別一体型ハウスにかかった総額費用：700,000円

積算上の差額(通常の計算) 計算式：700,000 - (10,000×5.9)=641,000 有効4桁止め→641,000円

積算上の差額(上限) 計算式：102,000×5.9=601,800 有効4桁止め→601,800円 ⇒採用

#### ④設置実績期間 令和5年4月1日～令和5年9月24日(176日間) →期間は5.9箇月(176÷30=5.86…小数点第2位を四捨五入)

男女別一体型ハウスにかかった総額費用：589,990円

積算上の差額(通常の計算) 計算式：589,990 - (10,000×5.9)=530,990 有効4桁止め→530,900円 ⇒採用

積算上の差額(上限) 計算式：102,000×5.9=601,800 有効4桁止め→601,800円

#### 注意事項

1)金額は全て税抜き

2)月数の計算は30日/月とし、少数点第2位を四捨五入する。

3)積算上の差額は通常の計算で算出した費用(総額から10,000円/基・月を引く場合)と上限費用を比較し、低い方の費用を採用する。

## 工事打合簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者	<input type="checkbox"/> 受注者	発議年月日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
工事名及び工事番号	(受注者: )		

(内 容) 快適トイレの設置について

<記載例>

(協議時)  
 本工事において、建設現場における快適トイレ設置の試行要領に基づき、快適トイレを設置したいので、別添「快適トイレチェックシート(協議)」により協議します。

(設置完了時)  
 本工事において「快適トイレ」の設置が完了しましたので、「快適トイレチェックシート(提出)」を提出します。また、建設現場における快適トイレ設置の試行要領に基づき、「3.快適トイレの仕様」の(1)(2)を全て満たすことを別添資料により証明します。

(撤去完了及び費用確定時)  
 本工事において「快適トイレ」を撤去しましたので、別添「快適トイレチェックシート(報告)」を提出します。

添付図 葉、その他添付図書

処理・回答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示・ <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 提出・ <input type="checkbox"/> 受理します。 <input type="checkbox"/> その他 ( )	令和 年 月 日
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 提出・ <input type="checkbox"/> 報告・ <input type="checkbox"/> 受理します。 <input type="checkbox"/> その他 ( )	令和 年 月 日

				総括主任 監督員	主 任 監督員

現場 代理人	主任(監理) 技術者

## 快適トイレチェックシート（協議）

工事名/工事番号				
受注者名				
快適トイレ 設置予定期間	設置日：	令和6年4月1日		
	撤去日：	令和6年9月30日		
	設置期間	6.1	月	設置日数÷30 少数2位を四捨五入
快適トイレ設置費用（見積）	トイレ種別	個別		個別or男女一体型
	設置基数	1	基	個別：上限2基、一体型：上限1基
	設置予定費用計	250,000	円	税抜き
	積算上の差額(通常の計算)	189,000	円	有効4桁止め 税抜き
	積算上の差額(上限)	311,100	円	有効4桁止め 税抜き
	積算上の差額(採用額)	189,000	円	税抜き
快適トイレ仕様確認			受注者確認(事前協議時)	受注者確認(設置完了時)
(1) 快適トイレに求める標準仕様				
メーカー名				▽設置完了日
製品名(型式)				令和 年 月 日
①	洋式便座			/
②	水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）			/
③	臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること			/
④	容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの			/
⑤	照明設備（電源がなくても良いもの）			/
⑥	衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能 (耐荷重5kg以上)			/
(2) 快適トイレとして活用するために備える付属品				
⑦	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示			/
⑧	入口の目隠しの設置 (男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)			/
⑨	サニタリーボックス (女性専用トイレに限る)			/
⑩	鏡付き洗面台			/
⑪	便座除菌シート等の衛生用品（工事期間中常備）			/
(3) 推奨する仕様、付属品				
⑫	室内寸法900×900mm（半畳程度以上）			/
⑬	擬音装置			/
⑭	フィッティングボード			/
⑮	フラッパー機能の多重化			/
⑯	窓など室内温度の調整が可能な設備			/
⑰	小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）			/

注1) 設置に関する協議時には別添資料として、上記仕様等を示す資料（カタログ、見積書等）を添付すること。

注2) 設置完了後は上記仕様が確認できる資料（写真等）を添付すること。

注3) 男女別に2基設置する場合、本シートを2枚用意し、2枚目には快適トイレ仕様確認以降を記載すること。

注4) 見積金額に運搬・設置・撤去費が含まれる場合、その内訳を記載すること。

注5) 受注者は仕様確認欄を用い、機能の有無についてチェックを行う。（機能が確認出来れば○、対象外であればー）

## 快適トイレチェックシート（提出）

工事名/工事番号					
受注者名					
快適トイレ 設置予定期間	設置日：	令和6年4月1日			
	撤去日：	令和6年9月30日			
	設置期間	6.1	月	設置日数÷30 少数2位を四捨五入	
快適トイレ設置費用（見積）	トイレ種別	個別		個別or男女一体型	
	設置基数	1	基	個別：上限2基、一体型：上限1基	
	設置予定費用計	250,000	円	税抜き	
	積算上の差額(通常の計算)	189,000	円	有効4桁止め 税抜き	
	積算上の差額(上限)	311,100	円	有効4桁止め 税抜き	
	積算上の差額(採用額)	189,000	円	税抜き	
快適トイレ仕様確認				受注者確認(事前協議時)	受注者確認(設置完了時)
(1) 快適トイレに求める標準仕様					
メーカー名				▽設置完了日	
製品名(型式)				令和 年 月 日	
①	洋式便座				
②	水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）				
③	臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること				
④	容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの				
⑤	照明設備（電源がなくても良いもの）				
⑥	衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能 (耐荷重5kg以上)				
(2) 快適トイレとして活用するために備える付属品					
⑦	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示				
⑧	入口の目隠しの設置 (男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)				
⑨	サニタリーボックス (女性専用トイレに限る)				
⑩	鏡付き洗面台				
⑪	便座除菌シート等の衛生用品（工事期間中常備）				
(3) 推奨する仕様、付属品					
⑫	室内寸法900×900mm（半畳程度以上）				
⑬	擬音装置				
⑭	フィッティングボード				
⑮	フラッパー機能の多重化				
⑯	窓など室内温度の調整が可能な設備				
⑰	小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）				

注1) 設置に関する協議時には別添資料として、上記仕様等を示す資料（カタログ、見積書等）を添付すること。

注2) 設置完了後は上記仕様を確認できる資料（写真等）を添付すること。

注3) 男女別に2基設置する場合、本シートを2枚用意し、2枚目には快適トイレ仕様確認以降を記載すること。

注4) 見積金額に運搬・設置・撤去費が含まれる場合、その内訳を記載すること。

注5) 受注者は確認欄へ○、×、-（対象外）によりチェックを行い、監督職員へ提出する。

## 快適トイレチェックシート（報告）

工事名/工事番号			
受注者名			
快適トイレ 設置実績期間	設置日：	令和6年4月1日	
	撤去日：	令和6年9月30日	
	設置期間	6.1	月 <small>設置日数÷30 少数2位を四捨五入</small>
快適トイレ設置費用（精算）	トイレ種別	個別	個別or男女一体型
	設置基数	1	基 <small>個別：上限2基、一体型：上限1基</small>
	設置費用計	250,000	円 税抜き
	積算上の差額(通常の計算)	189,000	円 有効4桁止め 税抜き
	積算上の差額(上限)	311,100	円 有効4桁止め 税抜き
	積算上の差額(採用額)	189,000	円 税抜き

注1) 別添資料として、上記項目が確認できる資料(請求書・領収書の写し)を添付すること。

注2) 請求書等の金額に運搬・設置・撤去費が含まれる場合、その内訳を記載すること。

# 快適トイレアンケート

今回の工事で設置された快適トイレについて、意見をお聞かせください。

1. 受注名を記入してください。

回答を入力してください

2. 工事名を記入してください。

回答を入力してください

3. 工事番号を記入してください。

回答を入力してください

4. 導入した理由を教えてください。※複数回答可

- 新たな制度が導入されたため。
- 従業員から要望があった。
- 過去に利用したことがあり、今回も利用したいと思った。
- 現場環境改善に繋がるため。良い制度だと思ったため。
- その他

5. 快適トイレを設置したことで変化はありましたか。 ※複数回答可

- トイレ利用にストレスがなくなった。
- 従業員から好評であった。
- 費用負担が大きい
- 変化はなかった。
- その他

6. これからも快適トイレを利用しますか。

利用する。

今後は利用しない。

7. その他自由に意見をお願いします。

回答を入力してください

# 建設現場における快適トイレ設置の試行について

## ◆目的

建設現場を働きやすい環境とする取組の一環として、誰もが快適に使用できる仮設トイレ「快適トイレ」の設置を行い、現場環境の改善を図る。


## ◆対象工事

建設交通部が発注する全ての土木工事を対象とする。ただし、以下に該当する工事は本要領の対象外とする。

- (1) 通年維持工事等の単価契約で行う工事
- (2) 災害復旧工事(応急工事を含む)
- (3) その他、発注者が快適トイレの設置がなじまないと判断した工事

快適トイレのイメージ

快適トイレの標準仕様	
<b>1. トイレに求める機能</b>	
①	洋式便座
②	水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置を含む)
③	臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)
④	容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)
⑤	照明設備(電源がなくても良いもの)
⑥	衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場 設備機能(耐荷重5kg以上)
<b>2. 付属品として備えるもの</b>	
⑦	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧	入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
⑨	サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
⑩	鏡付きの洗面台
⑪	便座除菌シート等の衛生用品
<b>3. 推奨する仕様、付属品</b>	
⑫	室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)
⑬	換音装置
⑭	着替え台(フィッティングボード等)
⑮	フラッパー機能の多重化
⑯	窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰	小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)



※国土交通省資料抜粋